

**TORNYOSPÁLCA KÖZSÉG**  
**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**15/2000. (XI.20.) számú**  
**RENDELETE**

**A köztemetőről és a temetkezés rendjéről**

Tornospálca Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében és a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Tv. 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

**Általános rendelkezések**

A rendelet hatálya Tornospálca Község közigazgatási területén lévő köztemetőre, valamint a fenntartással és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre terjed ki.

**2. §**

Köztemetően azt a területet kell tekinteni, amelyet e célra Tornospálca Község Önkormányzati Képviselő-testülete, vagy jogelődje kijelöl.

**3. §**

(1) Tornospálca Község közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, az önkormányzat (továbbiakban: tulajdonos) mint tulajdonos feladata.

(2) A Képviselő-testület döntése alapján a köztemetőben lévő fejlesztések előkészítése, megvalósításának irányítása a Polgármesteri Hivatal kötelessége.

(3) A köztemető és létesítményei fenntartásáról, üzemeltetéséről Tornospálca Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. Az üzemeltetési feladatok ellátása során temető-gondnokot alkalmaz.

**A köztemető**

**4. §**

(1) A köztemetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.

(2) A köztemetőt az épített és természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét.

- (3) A köztemető bejáratát, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
- (4) A köztemető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és nem akadályozza a közlekedést.
- (5) A köztemetőhöz vezető útnak gépjárművel is járhatónak kell lennie. Gépjármű várakozó helyen külön jogszabály szerint kell biztosítani.
- (6) Vízvételi lehetőséget a csurgalékvíz elvezetés megoldásával legalább 150 m-ként biztosítani kell.
- (7) A köztemető bekerítésének vagy élő növényvel való behatárolásának módját a helyi építési szabályzat határozza meg. Ha a köztemető tömör vagy áttört kerítéssel kerül behatárolásra, mellette a – kerítés külső vagy belső oldalán – cserjét illetőleg faültetvényt kell telepíteni.
- (8) A köztemetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről és a kezeléséről a helyi köztisztasági rendelet és e rendeletben rögzítetteknek megfelelően kell gondoskodni.
- (9) A köztemetőt körülkerítő kerítés állapotát az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról.
- (10) A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozásra való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására.
- (11) A köztemetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről halott hű berendezésben a ravatalozásig folyamatosan kell gondoskodni.

## **A temető üzemeltetése**

### **5. §**

(1) A köztemető üzemeltetője:

- a) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét,
- b) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit,
- c) megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
- d) biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők, valamint a temető és egyéb létesítményei karbantartását és működteti azokat,
- e) gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről és biztosítja a temető nyitását, zárását,

- f) megőrzi a nyilvántartó könyveket,
- g) tájékoztatja a temetőlátogatókat,
- h) kijelöli a temetési helyeket, gondoskodik a lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről, a temetési helyek áthelyezéséről,
- i) elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást,
- j) összegyűjti és elszállíttatja a hulladékot,
- k) gondoskodik a temető rendjének betartásáról, és betartásáról,
- l) összehangolja a temetéseket,
- m) gondoskodik az ügyfélfogadásról.

## 6. §

A köztemető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

## 7. §

(1) A köztemetőben az üzemeltető:

- a) nyilvántartó könyvet,
- b) sírbolt könyvet vezet.

(2) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urnaelhelyezést kiadást, urnakiemelést, hamuszórást) időrend szerint kell bejegyezni.

(3) A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a köztemetőben vezetett nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba helyezése esetén a köztemetőben vezetett nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történő helyezést, időpontjának és a közös sírnak a megjelölésével kell bejegyezni.

(4) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.

(5) A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

(6) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdeklődőknek.

## Temetési hely

### 8. §

(1) A köztemetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a köztemető üzemeltetője jelöli ki.

(2) A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.

(3) A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.

### 9. §

(1) A temetőben lévő sírhelyek méretei (méterben) :

a) Felnőtt egyszemélyes sírhely:	2,20 x 1,00 x 2,00
Felnőtt kétszemélyes sírhely:	2,20 x 2,00 x 2,00
Felnőtt háromszemélyes sírhely:	2,20 x 3,00 x 2,00
b) Gyermek sírhely:	1,50 x 0,80 x 1,60
c) Urna sírhely:	1,00 x 1,00 x 1,00
d) Kettős urnasírhely:	2,00 x 1,00 x 1,00

(2) A sírhelyek egymástól való oldal távolságának 60 cm-nek, gyermeksíroknál 30 cm-nek, díszsírhelyek esetében 1,50 m-nek kell lennie. A sorok közötti távolságnak 2,00 m-nek kell lennie, míg a sírhelytáblák között legalább 4,00 m széles utat kell hagyni. Sírpárok közötti távolság 80 cm.

(3) A sírgödör 2,00 m. A koporsó aljzatának érintkeznie kell a talajjal.

(4) Koporsós rátemetés esetén a sírhelyet úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 1,6 m mélységbe kerüljön. A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával természetes anyaggal bélelni lehet.

(5) Felnőtt sírba elhelyezett 2 koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el.

(6) A sírhelybe történő újabb koporsós temetés esetén – a balesetek elkerülése végett - síremléket a sírhely felett rendelkezőnek kell a temetés céljára biztonságos módon megbontani, s azt követően helyreállítani.

(7) Sírjel nem foglalhat el a temetési hely külső méreteinél nagyobb területet.

### 10. §

(1) A sírbolt (kripta) legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető.

A sírbolt temetőn belüli elhelyezését az önkormányzat az üzemeltető útján jelöli ki. Az önkormányzatnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építető a sírbolt helyét megváltotta.

(2) Sírbolt fenntartásáról annak létesítője (örökre) köteles gondoskodni.

(3) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(4) A sírboltba koporsóban csak annyi elhunyt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt létesítője a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendeletileg nem tett intézkedést, úgy a sírboltban az elhunyt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.

## 11. §

(1) Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt. Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.

(2) Urnafülke (kolombárium) és urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.

(3) Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30 x 30 cm lehet.

(4) Az önkormányzat – az eltemetettő igénye esetén – a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, melyet parkszerűen kell kialakítani.

(5) A temetőben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója. Az urnát az átvétel egyidejű igazolása mellett kell kiadni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell jegyezni.

(6) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól hozzájárulást kell beszerezni. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie. A hozzájárulást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

## 12. §

(1) Tornyospálca Község Önkormányzati Képviselő-testület azon elhunyt személyeknek, akik a községi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, dízsírhelyet adományozhat. Az adományozásról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját írásban értesíteni kell.

(2) A dízsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A dízsírhelybe – a sírnyitás szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye is eltemethető.

(4) A dízsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A temető kiürítése esetén a dízsírhelyeket az új temető erre a célra kialakított parcellájába kell áthelyezni. Az áthelyezés költségeit az önkormányzat képviselő-testület viseli.

### **13. §**

(1) A temetési helyen túlerjedő közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet elhelyezni nem szabad. E szabályt a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.

(2) A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására az önkormányzat (üzemeltető) a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívja, illetőleg az állékonyságot az életet, a testi épséget és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot (továbbiakban: közvetlen veszély) fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást – temetési hely megjelölésével – a köztemető kapuján (hirdetőablakján) és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.

(3) A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását az önkormányzat kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén a veszélyhelyzetet hatósági úton megszünteti.

(4) A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

### **14. §**

(1) Az önkormányzatnak a köztemető üzemeltetője útján a köztemetőről térképet (vázrajzot) kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.

(2) A köztemető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat legalább évenként ki kell egészíteni.

(3) A köztemető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a nyitva tartás idejéről, a köztemető rendjéről.

### **A lezárás és a megszüntetés**

### **15. §**

(1) Ha a köztemető, köztemetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt az önkormányzat jogosult lezárni, és ott a további temetkezést megtiltani.

(2) A köztemető, köztemetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról tájékoztató bálán, szükség szerint a köztemető kapuján, ravatalozó falán és az érintett temetőrésznél ki kell függeszteni.

(3) Lezárt sírhelytáblába koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.

(4) Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárástól, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna az eredeti használati időt nem hosszabbítja meg.

(5) Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 20 éves urnasírhely, urnafülke használati idő eltelt, az önkormányzat (üzemeltetője) az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt köztemetőt, köztemetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet megszüntetheti.

(6) A megszüntetést megelőzően hirdetményben továbbá három alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban és a helyben szokásos módon közhírré kell tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a megszüntetés előtt legalább hat hónappal, a továbbiakban pedig kéthavonként történjék.

(7) Ha a lezárt köztemetőt, köztemetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy kegyeleti park céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.

## 16. §

(1) A köztemetőt vagy köztemetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével lehet megszüntetni.

(2) A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről az önkormányzat a köztemető üzemeltetője útján gondoskodik.

(3) Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelynek a használati ideje még nem járt le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján, az önkormányzat az üzemeltető útján gondoskodik.

Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik.

(4) Ha a lejárt használati idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója máshol kívánj eltemetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat (az urnákat) a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a temető fekvése szerint illetékes városi intézete (a továbbiakban: intézet) jelenlétében – közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatóak.

## 17. §

(1) A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

(2) Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő hat hónap elteltével a sírjelet az önkormányzat értékesítheti.

(3) Sírbolt és át nem helyezhető síremlék esetén az önkormányzat a létesítőt köteles kártalanítani. A kártalanítás módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

(4) Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült – értékeket képező – dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban meghatározott hatóságot.

## **Temetői munkák**

### **18. §**

(1) A köztemetőben minden munkát az üzemeltető engedélyével lehet végezni, kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényekkel való beültetését és díszítését.

(2) A sírhely felett rendelkezni jogosult által a temetési helyen belül végezhető munkák:

- a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísnövények ültetése, ápolása,
- b) cserepes, vágott –és művirág, koszorú elhelyezése,
- c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejllett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.

(3) A sírhely felett rendelkezni jogosult köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.

(4) Sírbolt, síremlék állításakor valamint a – (2) – (3) bekezdésben felsoroltakon kívüli – egyéb munkálatokhoz a üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges. Be kell jelenteni továbbá ezen munkálatok végzésének időpontját és várható időtartamát.

(5) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunytak elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(6) Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(7) A (4) bekezdésben előírt hozzájárulás hiánya, vagy az attól való eltérés esetén, továbbá a (3) bekezdésben előírt kötelezettség elmulasztásakor az üzemeltető:

- a) A sírhely felett rendelkezni jogosultat- határidő kitűzésével – felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
- b) A felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségeit áthárítja a sírhely felett rendelkezni jogosultra.

## **A temetés feltételei**

### **19. §**

(1) A köztemetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető részére történő átadása után – a szállításhoz használt külső koporsóval együtt – azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban való elhelyezéséről. A halott hűtéséért a rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.



(2) Ha a köztemető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot észlel, az átvételt felfüggeszti és halott vizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet értesíti.

## 20. §

(1) Temetni – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – hagyományos módon koporsóban (koporsós temetés), hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet.

(2) A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni.

## 21. §

(1) Az elhalt földbe temetéséhez az eltemettetőnek jól zárható, környezetbarát anyagból készült, résmentes koporsóról kell gondoskodni. Földbe temetéshez – (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – fémről, üvegből, műanyagból készült termék nem használható.

(2) Földbetemetéshez olyan koporsóanyag vagy kegyeleti termék nem használható, amely veszélyezteti a környezetet. Ha az elhunyt szállításához műanyag (pvc, polyetilén fóliát) vagy más, földben le nem bomló anyagot használtak, azt az eltemetés során földbe helyezni nem szabad. A halottal érintkező, nem lebomló anyagokat egészségügyi veszélyes hulladékként kell kezelni.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a fertőző betegségben elhunytak, valamint a külföldről szállított holttestekállításánál felhasznált anyagokra.

(4) A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemorrhagiás lázban elhunytak holttestét kellő szilárdságú, hézagmentesített kettős koporsóban kell eltemetni.

## 22. §

(1) Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, a jegyző felszólítja kötelezettsége 15 napon belüli teljesítésére. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz, az elhunytat közkölségen kell eltemetni.

(2) A közkölségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.

(3) Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az elhalálozás helye szerinti település köztemetőjében megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van.

## 23. §

(1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) Síroltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg.

(3) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.

## **24. §**

(1) A hamvak az eltemettető rendelkezése alapján a köztemető arra kijelölt helyén – a kegyeleti igények betartásával - szétszórhatók. A hamvak szétszórásakor gondoskodni kell arról, hogy azok a szétszórásakor a talajba bemosódjanak.

(2) Ha a szétszórás zárt rendszerbe (pl. medence) történik, gondoskodni kell, hogy a hamvak abból ne kerülhessenek ki. Ha a műtárgy betelt, azt a temető megszűnéséig fenn kell tartani, vagy közös emlékhelyen kell megőrizni.

(3) Szétszórásos temetés esetén a hamvat a szétszórás elvégzésére alkalmas urnába kell helyezni.

## **25. §**

(1) A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével – további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a temető fekvése szerint illetékes intézet korlátozhatja. Rátemetés esetén – az exhumált maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely 25 éves használatát.

(2) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírolt) felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

## **Temetés**

## **26. §**

(1) Az eltemetés módja szerint a temetés hamvasztással vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás mellett. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.

(2) Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.

(3) Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt a saját halottja volna.

(4) Ha a temetésről több személy gondoskodik és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

(5) Ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az önkormányzat gondoskodik illetékességi területén belül.

## 27. §

(1) A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.

(2) A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.

(3) A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

## 28. §

(1) Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halott vizsgálati bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt elhamvasztásához a halott vizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a köztemető tulajdonosa gondoskodik.

(2) Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, (rendkívüli halál) az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halott vizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatóság engedélye is szükséges.

## Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

### 29. §

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő):

- a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év.
- b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év
- c) sírbolt esetén 60 év
- d) urnafülke és urnasírhely esetén 20 év
- e) urnasírbolt esetén 25 év

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltható. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

(3) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve a temetési hely megszűnik.

(4) A temetési helyre vonatkozó rendelkezési jog a temetési helyről kikerült holttest új temetési helyre történő áthelyezésével, illetve elhamvasztásával is megszűnik, kivéve ha az urnát ugyanarra a temetési helyre rátemetéssel visszahelyezik.

(5) Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

## **Díjak**

### **30. §**

(1) Az egyes temetkezési helyekért – a dízsírhelyek és a közkölségen történő temetést kivéve – az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemettetésre kötelezetteknek – díjat kell fizetni. A díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.

(2)<sup>1</sup>

(3)<sup>2</sup>

## **Temetkezési szolgáltatások**

### **31. §**

(1) Teljeskörű temetkezési szolgáltatás a temetésfelvétel, a halott szállítása, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, a ravatalozás, a búcsúztatás, sírhely előkészítés, a sírba helyezés, hantolás, a hamvasztás, az urna elhelyezés, az urna kiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés.

(2) Az egyes temetési szolgáltatások önállóan is végezhetőek.

(3) A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni és köteles megfizetni az elhunytak temetőn belüli átadásáért, valamint a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételeért az e szabályzat mellékletében meghatározott díjat.

(4) A temetkezési szolgáltatást végzőknek – temetés megrendelésenként – a rendelet mellékletében meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kell megfizetni.

## **Nyilvántartások vezetése**

### **32. §**

(1) Halottat csak halott vizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni. A halott vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

---

<sup>1</sup> Hatályon kívül helyezte a 8/2001. (VI.15.)ÖKT. sz. rendelet 1. §-a hatálytalan 2001. június 15-étől.

<sup>2</sup> Hatályon kívül helyezte a 8/2001. (VI.15.)ÖKT. sz. rendelet 1. §-a hatálytalan 2001. június 15-étől.

(2) A temető fenntartója az új sírparcellák megnyitása előtt köteles gondoskodni temetőtérkép elkészítéséről és annak a jegyző által történő jóváhagyásáról. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temetési rend megváltoztatása (sírok átminősítése) csak a jegyző engedélyével történhet a térkép módosításával egyidejűleg. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárnak.

(3) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: folyószám, a temetés (urna elhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhunyt neve, leánykori neve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének címe, foglalkozása, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, a sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemetett neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét, és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza.

### **A köztemető rendje**

#### **33. §**

(1) A temető nyitva tartása: 7-18,00 óráig

X. 31., XI. 1., XI. 2. 7-22,00 óráig.

(2) A nyitva tartás rendjét az üzemeltető köteles a temető bejáratára kifüggeszteni.

(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(4) A kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(5) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtő edénybe lehet helyezni, elszállításáról az üzemeltető gondoskodik.

(6) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül. Padok az üzemeltető engedélyével állíthatók.

(7) A temetőn gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőzően 1 órával szabad, felügyelet nélkül gyertyát égetni tilos!

#### **34. §**

(1) Az üzemeltető engedélye szükséges építőanyagoknak a temetőbe való beszállításához, tárolásához, építési és bontási munkák elvégzéséhez, illetve valamennyi a temetőben vállalkozásszerű tevékenység végzéséhez.

(2) A temető területéről sírkövet, síremléket, és fejfát – vagyoni védelmi okokból – csak az temető üzemeltetőjével történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(3) Síremlék és sírbolt bontásából származó törmelék a temető területén nem tárolható, azok elszállításáról a munkálatokat végző köteles gondoskodni.

(4) Síremlék állítás esetén az üzemeltető a rendelet mellékletében meghatározott díja számítja fel a vállalkozó felé.

### **35. §**

A panaszügyintézés az üzemeltető feladata.

### **36. §**

Aki a rendeletben foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, a szabálysértésre vonatkozó szabályok szerint 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

## **Záró rendelkezés**

### **37. §**

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről, a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(2) Ezen rendelet kihirdetésével egyidejűleg a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1986. évi 3. sz. rendelet hatályát veszti.

Tornyospálca, 2000. szeptember

Legény Miklós  
polgármester

Kovács Miklósné  
jegyző

Az 1994. évi LXIII. Tv.-el módosított 1990. évi LXV. Tv. 16. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a Képviselő-testület 15/2000.(XI.20.) számú rendeletét – mely a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szól – 2000. november 20-án kihirdettem.

Tornyospálca, 2000. november 20.

Kovács Miklósné  
jegyző

## Melléklet a 15/2000. (XI.20.) számú rendelethez<sup>3</sup>

### I. Temetkezési hely felett rendelkezni jogosult által fizetendő díjak:

#### 1./ Temetési hely:

a) gyermek sírhely	500 Ft
b) felnőtt egyes sírhely	1000 Ft
c) felnőtt kettes sírhely	1500 Ft
d) hármass sírhely	2500 Ft
e) sírbolt	10000 Ft/m <sup>2</sup>
f) urnasírhely	1000 Ft

2./ Halott hűtési díja: 1200 Ft

### II. Temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók által fizetendő tételek:

1./ Az elhunytak temetőn belüli átvételéért és a temetőn belüli szolgáltatások igénybevételéért fizetendő: 2000 Ft

2./ Temető fenntartási hozzájárulás: 4000 Ft/elhalt

### III. Síremléket felállító vállalkozók által fizetendő:

Síremlék állítási munkákhoz igényelt terület használati díja egyszeri: 5000 Ft<sup>4</sup>

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

---

<sup>3</sup> Módosította a 26/2004. (XII.23.) rendelet 1. §-a, hatályos 2005. január 1-jétől.

<sup>4</sup> Módosította a 24/2006. (XII.22.) rendelet 1. §-a, hatályos 2007. január 1-jétől